



Montemerano

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 326, n. 27.5; CAVOLI 1967; COLLAVINI 1998, pp. 330, 363, 436n, 459; CORRIDORI 2004, p. 420-425; *MACCARI, NOCCIOLI* 1995, pp. 10, 61; Repertorio Farinelli, 22.05; РЕРЕТТИ 1833-1846, v. 3, p. 434-436; VICARELLI 1973, pp. 220-236.

Montemerano

Sito 10201

Francesca Cheli

Michele Nucciotti

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Manciano

Località: Montemerano

Sigla: MMR

5 Complessi Architettonici

3 Corpi di Fabbrica

6 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10201

Sigla: MMR

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano posto ad Est dell'abitato, tra piazza Castello e via dei Fienili.

Descrizione:

Isolato urbano posto a Sud-Est dell'abitato, tra piazza del Castello e via dei Fienili, lungo quello che, topograficamente, doveva essere il circuito delle mura. Il complesso architettonico è fortemente compromesso da interventi di restauro, ricostruzione ed intonacatura degli edifici. Si conservano però due corpi di fabbrica, di cui una torre, realizzati in conci di alberese raro nel resto del borgo e per lo più utilizzato insieme all'arenaria e ai laterizi. La funzione difensiva originaria del complesso è testimoniata anche da un corpo di fabbrica di forma rettangolare posto dietro la torre a formare una sorta di corridoio coperto oggi inglobato nel tessuto urbano. La stessa presenza di una particella catastale di grandi dimensioni (n°300) che comprende più corpi di fabbrica non aiuta la comprensione dell'articolazione interna del complesso. La struttura è difficilmente visibile nella sua interezza per la presenza di giardini privati.

Conservazione:

Mediocre: solo due corpi di fabbrica conservano murature medievali a vista.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10201

CA: 1

Foglio catastale: 11/A

Particella: 299

Sigla: MMR

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Discreto: non presenta intonaco; restauro parziale di giunti e letti.

PP Visibili: 3

Definizione:

Edificio che affaccia su via G. Conti e su piazza del Castello.

Descrizione:

Edificio posto fra via G. Conti e piazza del Castello. Vi si accede tramite una serie di scalini su via G. Conti: l'edificio è posto infatti nella parte più alta dell'abitato. Sono visibili tre prospetti, ma solo quello Sud-orientale in conci di calcare sbizzato a squadra/squadrato è attribuibile al periodo medievale. Questa tipologia muraria si riscontra solo nella vicina torre quadrata. L'edificio è indicato sul catasto con un solo numero di particella, ma è probabilmente il risultato dell'annessione di più corpi di fabbrica. Il prospetto Nord-Ovest si trova sotto un passaggio voltato (altezza sinistra m 2,15; centrale m 2,85; destra m 3,47) che però sembra appartenere ad un altro corpo di fabbrica.

Osservazioni:

All'ingresso su via G. Conti non è presente il numero civico.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): 5.3

Altezza (c): 5.5

Altezza (dx): 6.0

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 66.0

% stratigrafia medievale: 33.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

bugnata **(A)**

Note:

Il prospetto conserva resti di muratura medievale nel lato sinistro. Sono presenti interventi di ricostruzione del paramento e l'apertura di finestre, tutte di epoca post-medievale. Si conserva solo l'angolata sinistra, con conci lavorati a bugnato. Nella parte alta, vicino ai conci di angolata, sono presenti zeppe in arenaria poste per verticale. Nella parte bassa si addossa un edificio moderno che oblitera tutto il piano 1.

Piano 1

Note:

Non sono visibili tracce di paramento di epoca medievale a causa dell'addossamento di un edificio moderno.

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcare (fase 1)

Corpo di Fabbrica 2

Informazioni generali:

Sito: 10201

CA: 1

Foglio Catastale: 114/A

Particella: 300

Sigla: MMR

Tipologia: Militare e civile

Specificare: Torre

Funzione originaria: Difensiva e Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono (ad eccezione di uno dei tre prospetti visibili che presenta le superfici dei conci e della malta molto compromesse).

PP Visibili: 3

Definizione:

Torre angolare sulla parte Est dell'abitato.

Descrizione:

Torre a pianta quadrangolare attualmente circonda-

ta da corpi di fabbrica successivi e di altezza inferiore. Non direttamente accessibile, è visibile da via G. Conti da dove si possono vedere quattro prospetti di cui è osservabile la parte alta. Il PP2 (Sud-Est) è reso completamente illeggibile dal degrado superficiale. Alla base del PP3 (Nord-Est) è addossata in rottura una scarpa di sostegno. Del PP4 è visibile il piano 4, frutto di una sopraelevazione post-medievale. Sulla base di quanto resta visibile il corpo di fabbrica non sembra conservare aperture in fase con la muratura medievale.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): non rilevabile

Altezza (c): non rilevabile

Altezza (dx): non rilevabile

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 40.0

% stratigrafia medievale: 25.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

bugnato **(A)**

Note:

Non è possibile rilevare le misure a causa del difficile accesso al prospetto. risultano visibili solo il piano

3 e 4.

Fase 1: paramento medievale (piano 3)

Fase 2: inserimento finestra in travertino al piano 3 (post-medievale)

Fase 3: rialzamento del piano 4 con finestra in laterizi e stemma (post-medievale)

Piano 1

Note:

Non visibile

Piano 2

Note:

Non visibile

Piano 3

Note:

La finestra in travertino è frutto di un rimontaggio e pertanto l'arco ha una geometria incerta.

Materiali:

Calcare e zeppe in laterizi (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): non rilevabile

Altezza (c): non rilevabile

Altezza (dx): non rilevabile

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: -

Fasi medievali: -

Complessità stratigrafica: -

Restauro giunti e letti: -

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Finitura:

bugnato **(A)**

Note:

A causa del degrado dei conci e della malta non è possibile ipotizzare la suddivisione in fasi né le caratteristiche della muratura. È possibile solo rilevare che i primi tre piani sono costruiti in calcare, come i contigui prospetti 1 e 3, con i quali condividono le angolate a bugnato, mentre il piano 4 è in muratura mista di arenaria e laterizi ed è frutto di un rialzamento post-medievale.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): non rilevabile

Altezza (c): non rilevabile

Altezza (dx): non rilevabile

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 75.0

% stratigrafia medievale: 35.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

bugnato (A)

Note:

Il piano 4 è un rialzamento post-medievale.

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcere (fase 1)

Complesso Architettonico 2

Informazioni generali:

Sito: 10201

Sigla: MMR

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano posto fra via Italica, i vicoli Cellesi e della Pace e la linea del circuito murario di Sud-Ovest.

Descrizione:

Isolato urbano a Ovest del borgo composto da diverse case di abitazione ancora in uso. Conserva un lacerto di muratura medievale nell'angolo fra via Italica e vicolo Cellesi (CF1) e probabilmente un'altra piccola porzione, apparentemente del medesimo corpo di fabbrica, su vicolo della Pace. In entrambi i casi si tratta di pochi e brevi corsi di muratura adiacenti ad archi in calcare (travertino), tamponati. La parte restante del complesso architettonico è quasi interamente intonacato. Sono presenti aperture in travertino, tamponate, inserite in murature recenti o comunque intonacate. Non si conservano né murature né aperture medievali ai piani superiori se non una porzione di finestra in laterizi e una piccola porzione di muratura nel CF1 (PP1).

Conservazione:

La parte medievale del complesso architettonico è scarsamente conservata.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10201

CA: 2

Foglio catastale: 114/A

Particella: 290

Sigla: MMR

Tipologia: Civile

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 3

Definizione:

Edificio al numero civico 2 di vicolo dei Celliesi.

Descrizione:

Edificio residenziale con pianta rettangolare e tre prospetti visibili, di cui PP1 con tracce di un portale in calcare sotto il passaggio di vicolo dei Celliesi, PP2 moderno e intonacato su via Italica, PP3 con resti di stipiti in calcare sotto il passaggio di vicolo della Pace. Su via Italica l'edificio si eleva per tre piani dal livello stradale, per un solo piano visibile, a causa dei passaggi coperti e su vicolo dei Celliesi per quattro piani.



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 3.2

Altezza (c): 4.4

Altezza (dx): 11.8

Piani: 4

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 35.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali

Posa in opera:

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

conci squadrate (A)

Finitura:

assente

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

MSX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

Note:

La fase medievale si conserva per pochi corsi accanto al portale in travertino al piano 1 e intorno alla finestra destra del piano 2.

Piano 2

Materiali:

Calcare e raro laterizio (fase 1)

DX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

Note:

Porzione di paramento murario in calcare e raro laterizio, in cui si conserva parte di una finestra (lo stipite destro e metà dell'arco a doppia ghiera in laterizio)

Prospetto Particolare 3

Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): 5.97

Altezza (c): 4.8

Altezza (dx): 3.95

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafi a: 30.0

% stratigrafi a medievale: 5.0

Complessità stratigrafi ca: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affi dabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali

Lavorazioni:

conci squadrate (A)

Finitura:

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Note:

Si conserva solo parte dello stipite sinistro di un portale che si trova sulla destra del prospetto.

Complesso Architettonico 4



Informazioni generali:

Sito: 10201

Sigla: MMR

Funzione originaria: Religiosa e militare

Funzione attuale: Religiosa

Definizione:

Complesso di edifici nella parte Nord dell'abitato comprendente la chiesa di S. Giorgio, la cappella del SS. Sacramento e un tratto di mura di cinta con porta di accesso.

Descrizione:

Complesso di edifici a Nord dell'abitato comprendente la chiesa di S. Giorgio (CF1), la cappella del SS. Sacramento (CF4), il corpo di fabbrica interpretabile come torre campanaria (CF3) e un tratto delle mura di cinta (CF2) in cui si apre una porta di accesso al borgo fortificato. Della chiesa si conserva visibile solo la facciata con le murature medievali originarie. Nel corpo di fabbrica delle mura la muratura medievale si conserva solo nella porzione inferiore mentre il camminamento e le aperture della parte superiore sono post-medievali. Nella cappella del SS. Sacramento si conservano murature medievali solo in facciata. La torre campanaria si presenta molto rimaneggiata. I paramenti murari della chiesa e della cappella sono realizzati in travertino mentre quelli delle mura di cinta e del campanile sono in arenaria e laterizi con sporadica presenza di elementi in calcare (solo nel campanile anche in travertino).

Conservazione:

Mediocre

Osservazioni:

CF3 si appoggia a CF1 e CF2; CF4 si appoggia a CF1.

Complesso Architettonico 5



Informazioni generali:

Sito: 10201

Sigla: MMR

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato/residenziale

Definizione:

Porzione di cinta muraria a Nord-Ovest dell'abitato.

Descrizione:

Porzione di cinta muraria (CF2) con una torre circolare (CF1) posti a Nord-Ovest dell'abitato, prospicienti la strada provinciale. Sia le mura che la torre presentano una scarpa poco pronunciata. Quella della torre è delimitata da un cordolo semicircolare in travertino. Attualmente sia le mura che la torre hanno funzione residenziale poiché sono state inglobate dalle abitazioni ad esse appoggiate. La muratura è composta da conci spaccati in arenaria con sporadici elementi in calcare apparecchiati con orizzontamenti irregolari. La porzione superiore delle mura è stata molto rimaneggiata, ma la leggibilità dei diversi interventi è pesantemente inficiata dalla stilatura a cemento di giunti e letti. Nella sezione del muro il sacco sembra non apparecchiato. Non si conservano aperture originarie.

Conservazione:

Mediocre: presenza di crolli, interventi successivi e pesanti restauri.

Informazioni generali:

Sito: 10201

Sigla: MMR

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato

Definizione:

Porzione di cinta muraria con torre a Sud-Ovest dell'abitato

Descrizione:

Porzione di cinta muraria a Sud-Ovest dell'abitato con torre circolare. Sia il tratto di mura che la torre sono realizzate in muratura mista composta da conci spaccati di arenaria e rari in calcare apparecchiati con orizzontamenti irregolari. Il complesso è difficilmente accessibile (proprietà privata) e parzialmente visibile a causa della vegetazione.

Conservazione:

Scarsa: il corpo di fabbrica è difficilmente accessibile e visibile.